



www.ikh.fi

9. ISKUTYÖKALUT

Iskuavainsarjat.....	2,3
Iskumeisselit.....	2,3
Kaakelitaltta.....	4
Kalvaimet.....	6
Kartiotuurnat.....	5
Katkaisutaltat.....	4
Kirjainmeistisarjat.....	7,9
Kivikiilat.....	10
Käsisuojat taltoille.....	6
Lyöntilenkkiavaimet.....	3
Lyöntipiikit.....	5
Lyöntitaltat ja -talttasarjat.....	8
Lyöntituurnat ja -sarjat.....	5,8
Niittaustuurnasarja.....	6
Numeromeistisarjat.....	7,9
Pistepiikit.....	9
Pistepuntit.....	5
Reikälävistinsarja.....	9
Reikämeistit.....	7
Ruuvauskärjet iskumeisseliin.....	2,3
Sähkötaltat.....	4
Taltta-/tuurnalajitelma.....	6



- Asiantuntevaa palvelua -



Kun tavallinen ruuvimeisseli ei riitä tiukassa olevien ruuvien avaamiseen esim. auton ovessa, tai ruuvin kiristäminen vaatii tavallista enemmän voimaa, tarjoaa Wera-iskumeisselit ratkaisun tähän.

Wera-iskumeisselin vääntövoima on 80 Nm, kun voimakaskin henkilö pystyy tuottamaan käsillään ainoastaan 15 Nm vääntövoiman. Kun paineilmatyökäluu ei voida käyttää tilan tai kustannusten vuoksi, on Wera-iskumeisseli työn suorittamiseksi paras ratkaisu.



ISKUMEISSELI 80 Nm 2080

W072005

- sisältää adapterin 2081 5/16" ruuvauskärjille
- vääntö 1/2"
- pituus 165 mm
- pakkauskoko: 1


EAN 4013288021571



RUUVAUSKÄRJET ISKUMEISSELIIN

800/2 S

- iskumeisseliin uraruuveille
- vääntö 5/16" kuusikulmainen, DIN 3126-C8, ISO 1173
- kärki, taltta DIN 5264-B, ISO 2380



Tuoteno.	mm	mm	mm	Pakk. koko	EAN
W072115	1,6	8,0	41	/10	4013288011343

851/2 S

- iskumeisseliin Phillips-ruuveille
- vääntö 5/16" kuusikulmainen, DIN 3126-C8, ISO 1173
- kärki, Phillips, DIN 5260-PH, ISO 8764-PH



Tuoteno.	Koko	mm	Pakk. koko	EAN
W072305	PH 1	32	/10	4013288013712
W072310	PH 2	32	/10	4013288013729
W072315	PH 3	32	/10	4013288013736
W072320	PH 4	38	/10	4013288013743



ISKUAVAIN SARJA 80 Nm 2080/B 9

W073415

- sisältää:
 - 2080 iskumeisseli
 - 2081 adapteri
 - kestävä metallikotelo
 - talttakärjet 800/2 S: 1,0 x 5,5mm, 1,2 x 6,5 mm, 1,6 x 8,0 mm, 1,6 x 10,0 mm, 2,0 x 12,0 mm, 2,5 x 14,0 mm
 - Phillips-kärjet 851/2 S: PH 2, PH 3, PH 4
- pakkauskoko: 1

EAN 4013288021595



ISKUAVAIN SARJA 80 Nm 2080/4

W073405

- sisältää:
 - 2080 iskumeisseli
 - 2081 adapteri
 - talttakärjet 800/2 S: 1,2 x 6,5 mm, 1,6 x 8,0 mm
 - Phillips-kärjet 851/2 S: PH 2, PH 3
 - kestävä metallikotelo
- pakkauskoko: 1

EAN 4013288021588



ISKUMEISSELI 1/2" + 13 KÄRKEÄ

XCY25B13

- 1/2" vääntimellä
- sopii hylsyt ym.
- kärjet:
 - 4 kpl ristipää PH1, PH2, PH3, PH4
 - 5 kpl taltta 5, 6, 8, 10, 12 mm
 - 4 kpl kuusiokolo 4, 5, 6, 8 mm
- pakkauskoko: 1/20
- EAN 6418914607033



ISKUMEISELIN RUUVAUSKÄRKISARJA 4-os.

XCY25B13A

- sisältää kärjet 5/16" x 36 mm:
 - talttapäät 8 mm ja 10 mm
 - PH2, PH3
- pakkauskoko: 1/200
- EAN 6418914705708



ISKUMEISSELI 1/2" + 8 KÄRKEÄ

IKH6015

- juuttuneiden ruuvien avaamiseen
- 1/2" vääntiö
- muotoiltu kahva, joka estää vasaraa osumasta käteen iskumeisseliä käytettäessä
- käytä suojalaseja aina iskumeisseliä käyttäessäsi!
- sisältää:
 - 1 kpl iskumeisseli 1/2" x 5/16" sovitusholkilla
 - 4 kpl ruuvauskärjet 36 mm: ristipää PH2 ja PH3, talttapää 8 mm ja 10 mm
 - 4 kpl ruuvauskärjet 80 mm: ristipää PH2 ja PH3, talttapää 8 mm ja 10 mm
- pakkauskoko: 1/6/18
- EAN 6418914760608



LYÖNTILENKKIIVAIMET

Tuoteno.	Koko	Pakk. koko	EAN
IKH7362	24 mm	1/5/50	6418914546561
IKH7363	27 mm	1/5/50	6418914546578
IKH7364	30 mm	1/5/50	6418914546585
IKH7365	32 mm	1/5/50	6418914546592
IKH7366	36 mm	1/5/40	6418914546608
IKH7367	41 mm	1/5/20	6418914546615
IKH7368	46 mm	1/5/20	6418914546622
IKH7369	50 mm	1/5/12	6418914546639
IKH7370	55 mm	1/2/12	6418914546646
IKH7371	60 mm	1/2/12	6418914546653
IKH7372	65 mm	1/2/12	6418914546660
IKH7373	70 mm	1/2/4	6418914546677
IKH7374	75 mm	1/2/4	6418914546684
IKH7375	80 mm	1/2/2	6418914546691
IKH7376	85 mm	1/2/2	6418914546707



LYÖNTILENKKIIVAIMET

Tyyppi 406 DIN7444

- pakkauskoko: 1



Tuoteno.	Kukkono.	Koko	Pituus	Vahvuus	Lenkin korkeus	Paino	EAN
KU40624	406-24	24 mm	180 mm	16 mm	47 mm	0,51 kg	4021176856549
KU40627	406-27	27 mm	180 mm	16 mm	47 mm	0,49 kg	4021176856624
KU40630	406-30	30 mm	185 mm	16 mm	51 mm	0,48 kg	4021176856709
KU40632	406-32	32 mm	190 mm	17 mm	56 mm	0,72 kg	4021176856884
KU40636	406-36	36 mm	195 mm	19 mm	58 mm	0,68 kg	4021176856969
KU40641	406-41	41 mm	230 mm	21,5 mm	72 mm	0,40 kg	4021176857041
KU40646	406-46	46 mm	235 mm	22 mm	74 mm	1,30 kg	4021176857126
KU40650	406-50	50 mm	240 mm	22,5 mm	76 mm	1,28 kg	4021176857201
KU40655	406-55	55 mm	270 mm	26 mm	94 mm	2,80 kg	4021176257386
KU40660	406-60	60 mm	270 mm	26,5 mm	94 mm	2,70 kg	4021176857461
KU40680	406-80	80 mm	345 mm	35 mm	125 mm	3,80 kg	4021176857874
KU40685	406-85	85 mm	380 mm	38 mm	140 mm	5,10 kg	4021176857959
KU40695	406-95	95 mm	380 mm	42 mm	150 mm	6,40 kg	4021176858116
KU406100	406-100	100 mm	430 mm	45 mm	152 mm	7,75 kg	4021176858291
KU406105	406-105	105 mm	430 mm	47 mm	175 mm	9,70 kg	4021176858376
KU406110	406-110	110 mm	430 mm	47 mm	175 mm	9,30 kg	4021176858451
KU406115	406-115	115 mm	430 mm	47 mm	175 mm	8,50 kg	4021176858529
KU406120	406-120	120 mm	482 mm	54 mm	180 mm	9,70 kg	4021176858604



LITTEÄT KATKAISUTALTAT

- DIN 6453
- karkaistua, nuorrutettua kromivanadiumterästä



Tuoteno.	Pituus	Varsi	Kärki lev.	Paino	Pakk. koko	EAN
KNR3101000	100 mm	14 x 9 mm	15 mm	90 g	1/10	4003773910589
KNR3101500	150 mm	17 x 11 mm	18 mm	205 g	1/10	4003773910626
KNR3102000	200 mm	23 x 13 mm	24 mm	370 g	1/10	4003773910664
KNR3102500	250 mm	23 x 13 mm	25 mm	500 g	1/10	4003773910688
KNR3103000	300 mm	23 x 13 mm	26 mm	600 g	1/10	4003773910725

KATKAISUTALTAT kivelle

- DIN 7254A
- karkaistua, nuorrutettua kromivanadiumterästä



Tuoteno.	Pituus	Varsi Ø	Kärki lev.	Paino	Pakk. koko	EAN
KNR3402000	200 mm	20 x 12 mm	26 mm	330 g	1/10	4003773911173
KNR3403000	300 mm	23 x 13 mm	29 mm	600 g	1/5	4003773901211

SÄHKÖTALTAT

- karkaistua, nuorrutettua kromivanadiumterästä



Tuoteno.	Pituus	Varsi Ø	Kärki lev.	Paino	Pakk. koko	EAN
KNR3612021	200 mm	10 mm	12 mm	140 g	1/10	4003773911586
KNR3612520	250 mm	10 mm	12 mm	190 g	1/10	4003773911609

KATKAISUTALTAT

- DIN 6451
- karkaistua, nuorrutettua kromivanadiumterästä



Tuoteno.	Pituus	Varsi Ø	Kärki lev.	Paino	Pakk. koko	EAN
KNR3202001	200 mm	20 x 12 mm	8 mm	340 g	1/10	4003773910916
KNR3202501	250 mm	23 x 13 mm	9 mm	560 g	1/10	4003773910930

KAAKELITALTTA

KNR3850500

- karkaistua, nuorrutettua kromivanadiumterästä
 - pituus 250 mm
 - varsi 23 x 13 mm
 - kärki lev. 50 mm
 - paino 550 g
 - pakkauskoko: 1/5
- EAN 4003773911920



**LYÖNTIPIIKIT**

- DIN 7256
- karkaistua, nuorrutettua kromivanadiumterästä

Tuoteno.	Pituus	Varsi Ø	Paino	Pakk. koko	EAN
KNR3302000	200 mm	16 mm	300 g	1/10	4003773901005
KNR3302500	250 mm	16 mm	365 g	1/10	4003773911340
KNR3303000	300 mm	18 mm	570 g	1/5	4003773911050

**PISTEPUNTIT**

- DIN 7250
- karkaistua, nuorrutettua kromivanadiumterästä

Tuoteno.	Pituus	Varsi Ø	Kärki	Paino	Pakk. koko	EAN
KNR4301000	100 mm	8 mm	3 mm	30 g	1/30	4003773902362
KNR4311200	120 mm	10 mm	5 mm	75 g	1/30	4003773902392
KNR4341500	150 mm	14 mm	6 mm	180 g	/10	4003773924067

**LYÖNTITUURNAT**

- DIN 6450
- karkaistua, nuorrutettua kromivanadiumterästä
- pituus 150 mm

Tuoteno.	Varsi Ø	Pää Ø	Paino	Pakk.-koko	EAN
KNR4500020	10 mm	2 mm	65 g	1/10	4003773912781
KNR4500030	10 mm	3 mm	70 g	1/10	4003773912804
KNR4500040	10 mm	4 mm	70 g	1/10	4003773902828
KNR4500050	10 mm	5 mm	75 g	1/10	4003773912842
KNR4500060	10 mm	6 mm	80 g	1/10	4003773912859
KNR4500070	12 mm	7 mm	110 g	1/10	4003773902867
KNR4500080	12 mm	8 mm	115 g	1/10	4003773912873
KNR4500090	12 mm	9 mm	120 g	1/10	4003773921806
KNR4500100	12 mm	10 mm	125 g	1/10	4003773912880

**KARTIOTUURNAT**

- DIN 6458
- karkaistua, nuorrutettua kromivanadiumterästä
- pituus 120 mm

Tuoteno.	Varsi Ø	Pää Ø	Paino	Pakk.-koko	EAN
KNR4400020	10 mm	2 mm	65 g	1/10	4003773912439
KNR4400030	10 mm	3 mm	70 g	1/10	4003773912446
KNR4400040	10 mm	4 mm	70 g	1/10	4003773912453
KNR4400050	10 mm	5 mm	80 g	1/10	4003773912460

LYÖNTITUURNASARJA 6-os.**KNR4251500**

- karkaistua, nuorrutettua kromivanadiumterästä
- sisältää 6 kpl tuurnia, koot Ø 3, 4, 5, 6, 8 ja 10 mm
- tuurnan pituus 150 mm
- lakatut kärjet
- pakkausko: /1
- EAN 4003773902232

**LYÖNTITUURNASARJA HD 6-os. punainen****KNR4255306**

- kromivanadiumterästä, karkaistu kärki
- sisältää 6 kpl tuurnia, koot Ø 3, 4, 5, 6, 8 ja 10 mm
- tuurnan pituus 150 mm
- kromipääilystetty
- punainen pulverimaalaus
- kovuus 59 HRC
- 80 % kestävämpi
- metallinen säilytyskotelo
- pakkausko: 1
- EAN 4049002086755

**LYÖNTITUURNASARJA HD 6-os. värillinen****KNR4255306RC**

- kromivanadiumterästä, karkaistu kärki
- sisältää 6 kpl tuurnia, koot Ø 3, 4, 5, 6, 8 ja 10 mm
- tuurnan pituus 150 mm
- kromipääilystetty
- pulverimaalattu, erivärimaalaus helpottaa kokojen tunnistamista
- kovuus 59 HRC
- 80 % kestävämpi
- metallinen säilytyskotelo
- pakkausko: 1
- EAN 4049002086762





TALTTA / TUURNALAJITELMA + MYYNTITELINE 90-os.

KNR4292010

- karkaistua, nuorrutettua kromivanadiumterästä
 - sisältää:
 - 5 kpl lyöntipikkejä, pit. 250 mm, varsi Ø 16 mm
 - 5 kpl sähkötaltoja, pit. 200 mm, varsi Ø 8 mm
 - 5 kpl sähkötaltoja, pit. 250 mm, varsi Ø 9 mm
 - 5 kpl litteitä talttoja, pit. 200 mm, varsi 23 x 13 mm
 - 5 kpl litteitä talttoja, pit. 250 mm, varsi 23 x 13 mm
 - 5 kpl litteitä talttoja, pit. 300 mm, varsi 23 x 13 mm
 - 5 kpl katkaisutalttoja, pit. 250 mm, varsi 23 x 13 mm
 - 5 kpl katkaisutalttoja, pit. 200 mm, varsi 20 x 12 mm
 - 5 kpl kaakelitaltoja, pit. 250 mm, varsi 26 x 13 mm
 - 5 kpl lyöntituurnia, pit. 150 mm, varsi Ø10 mm, Ø 2 mm
 - 5 kpl lyöntituurnia, pit. 150 mm, varsi Ø10 mm, Ø 3 mm
 - 5 kpl lyöntituurnia, pit. 150 mm, varsi Ø10 mm, Ø 4 mm
 - 5 kpl lyöntituurnia, pit. 150 mm, varsi Ø10 mm, Ø 5 mm
 - 5 kpl kartiotuurnia, pit. 120 mm, varsi Ø10 mm, Ø 2 mm
 - 5 kpl kartiotuurnia, pit. 120 mm, varsi Ø10 mm, Ø 3 mm
 - 5 kpl kartiotuurnia, pit. 120 mm, varsi Ø10 mm, Ø 4 mm
 - 5 kpl kartiotuurnia, pit. 120 mm, varsi Ø10 mm, Ø 5 mm
 - 5 kpl pistepunteja, pit. 120 mm, varsi Ø10 mm
 - teline valmistettu läpinäkyvästä akryyilasista
 - pakkauskoko: /1
- EAN 4003773902294

NIITTAUSTUURNA-SARJA 5-os.

KNR4461000

- karkaistua, nuorrutettua kromivanadiumterästä
 - DIN 6435
 - sarja sisältää
 - 1 kpl niitti Ø 2 mm, reikä Ø 3,5 mm, varsi Ø 10 mm
 - 1 kpl niitti Ø 3 mm, reikä Ø 5,2 mm, varsi Ø 10 mm
 - 1 kpl niitti Ø 4 mm, reikä Ø 7 mm, varsi Ø 12 mm
 - 1 kpl niitti Ø 5 mm, reikä Ø 8,8 mm, varsi Ø 14 mm
 - 1 kpl niitti Ø 6 mm, reikä Ø 10,5 mm, varsi Ø 16 mm
 - 1 kpl muovinen teline
 - pakkauskoko: /1
- EAN 4003773915614



KÄSISUOJA LITTEÄLLE TALTALLE

KNR395111

- pituus 110 mm
 - 23 x 13 mm litteälle taltalle
 - paino 105 g
 - pakkauskoko: /1
- EAN 4003773920960



KÄSISUOJA 8-KULMAISELLE TAI LITTEÄLLE TALTALLE

KNR395110

- pituus 110 mm
 - Ø 16-20 mm 8-kulmataltalle
 - 20 x 12 ja 26 x 13 mm litteälle taltalle
 - paino 105 g
 - pakkauskoko: /1
- EAN 4003773902164

KALVAIN

KNR4641500

- kauhamalli
- pituus 150 mm
- pää 8 mm
- seostyökaluterästä
- lakattu puukahva

- teroitettut reunat
 - paino 120 g
 - pakkauskoko: /5
- EAN 4003773908463



KALVAIMET

- kolmio-malli
- DIN 8350
- seostyökaluterästä
- lakattu puukahva
- teroitettut reunat

Tuoteno.	Pituus	Kärki	Paino	Pakk.-koko	EAN
KNR4621500	150 mm	14 mm	100 g	/10	4003773902973
KNR4622500	250 mm	16 mm	185 g	/10	4003773902997

REIKÄMEISTIT

TURNUS

- tiivisteiden, tiivisterenkaiden yms. tekemiseen
- lävistää muovia, nahkaa, huopaa, kumia, korkkia, tekstiiliä ym.
- valmistettu korkealuokkaisesta muottiin taotusta teräksestä
- induktiokarkaistu leikkausterä

- erittäin kovaa kulutusta kestävä uunilakkaviimeistely
- sileäpintainen varsi
- huom! leikkausterän vaurioittumisen välttämiseksi, suorita työ aina esim. puu, muovi tai nahkapintaa vasten!

TURNUS



SUORAT

Tuoteno.	Koko mm	Paino g	Pakkauskoko	EAN
KU325002	2	15	1/10	4027474619039
KU325003	3	15	1/10	4027474619114
KU325004	4	25	1/10	4027474619299
KU325005	5	25	1/10	4027474619374
KU325006	6	35	1/10	4027474619459
KU325007	7	55	1/10	4027474619527
KU325008	8	65	1/10	4027474619602
KU325009	9	70	1/10	4027474619787
KU325010	10	90	1/10	4027474619862



TURNUS



KARTIOMALLISET

• DIN7200

Tuoteno.	Koko mm	Paino g	Pakkauskoko	EAN
KU326002	2	45	1/10	4027474620837
KU326003	3	45	1/10	4027474620912
KU326004	4	45	1/10	4027474621094
KU326005	5	50	1/10	4027474621179
KU326006	6	70	1/10	4027474621254
KU326007	7	70	1/10	4027474621339
KU326008	8	70	1/10	4027474621414
KU326009	9	100	1/10	4027474621582
KU326010	10	100	1/10	4027474621667
KU326012	12	140	1/10	4027474621827
KU326014	14	140	1/10	4027474622084
KU326016	16	190	1/10	4027474622244
KU326018	18	190	1/10	4027474622404
KU326020	20	245	1/10	4027474622657
KU326022	22	295	1/5	4027474622817
KU326024	24	390	1/5	4027474623074
KU326026	26	400	1/5	4027474623234
KU326028	28	435	1/5	4027474623494
KU326030	30	450	1/5	4027474623647
KU326035	35	650	1/5	4027474624149
KU326040	40	700	1/5	4027474624637
KU326045	45	1000	1/5	4027474625139
KU326055	55	1850	1	4027474625702



TURNUS



NUMEROMEISTISARJAT 9-os. HD

- DIN1451 -mukainen
- valmistettu korkealuokkaisesta, karkaistusta ja kalibroidusta erikoistyökäluteräskestä
- erikoisvahva varsi
- induktiokarkaistut päät 58-60 HRc
- erilaisten materiaalien leimaamiseen joiden kovuus on max. 120 kp/mm²
- 9 kpl numeroita muovikotelossa
- pakkauskoko: 1/5



Tuoteno.	Nron mm	Koko mm	EAN
KU330006	6	10 x 75	4027474627034
KU330008	8	12 x 80	4027474627119

TURNUS



KIRJAINMEISTISARJAT 27-os. HD

- DIN1451 -mukainen
- valmistettu korkealuokkaisesta, karkaistusta ja kalibroidusta erikoistyökäluteräskestä
- erikoisvahva varsi
- induktiokarkaistut päät 58-60 HRc
- erilaisten materiaalien leimaamiseen joiden kovuus on max. 120 kp/mm²
- 27 kirjainta muovikotelossa
- pakkauskoko: 1/2



Tuoteno.	Kirjain mm	Koko mm	EAN
KU331006	6	10 x 75	4027474628024
KU331008	8	12 x 80	4027474628109



Specialist

LYÖNTITALTAT

- kromimolybdeeniä
- pakkauskoko: 1/20/80



Tuoteno.	Koko mm	EAN
IKH7220	18 x 128 mm	6418914649149
IKH7221	22 x 152 mm	6418914649156



Specialist

LYÖNTITALTAT pehmytkahvalla

- ohilyöntisuoja



Tuoteno.	Koko	Pakkaus- koko	EAN
IKH7224	10 x 8 x 140 mm	/30/300	6418914649187
IKH7225	18 x 12,7 x 190 mm	/30/100	6418914649194
IKH7226	22 x 14,3 x 210 mm	/30/50	6418914649200
IKH7227	29 x 19 x 250 mm	/30/202	6418914649217



Specialist

LYÖNTITUURNA JA -TALTTASARJA 6-os.

IKH7290

- 5 kpl lyöntituurnat:
 - 3 x 9,5 x 150 mm
 - 4 x 9,5 x 150 mm
 - 5 x 9,5 x 150 mm
 - 6 x 9,5 x 150 mm
 - 8 x 12,7 x 150 mm
- 1 kpl lyöntitaltta
 - 12 x 9,5 x 150 mm
- pakkauskoko: 1/30
- EAN 6418914519480



Hobby

LYÖNTITUURNASARJA 6-os.

X005151

- kromi-vanadiumterästä
- 3-8 mm
- karkaistut kärjet
- pakkauskoko: 1/20/40
- EAN 6418914149588




Specialist

OVAALI LYÖNTITUURNASARJA 4-os.

IKH7291

- laakereiden ja laakerikoolauksien poislyömiseen
- koot:
 - 12,5 x 5,6 x 150 mm
 - 13,4 x 6,0 x 250 mm
 - 15,0 x 7,2 x 350 mm
 - 17,0 x 8,5 x 500 mm
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 6418914519497



Hobby

REIKÄLÄVISTINSARJA 9-os.

X005123

- 2,5-10 mm
- muovinen säilytyskotelo
- pakkauskoko: 1/40
- EAN 6418914149489





Specialist



PISTEPIIKKI

X001245

- pituus 125 mm
- pakkauskoko: 1/100
- EAN 6418914608306



Specialist



PISTEPIIKIT pehmytkahvalla

- ohilyöntisuoja
- pakkauskoko: /30/200



Tuoteno.	Koko	EAN
IKH7222	4 x 9,5 x 185 mm	6418914649163
IKH7223	6 x 9,5 x 185 mm	6418914649170



Specialist



AUTOMAATTINEN PISTEPIIKKI

IKH7392

- pakkauskoko: 1/25/250
- EAN 6418914553767



Specialist



AUTOMAATTINEN PISTEPIIKKI

IKH7684

- pakkauskoko: 1/40/240
- EAN 6418914742307



Specialist



KIRJAIN- MEISTISARJA

X005126A

- kirjainkorkeus 8 mm
- 27 kpl (sisältää A-Z sekä &-merkin, ei sisällä Ä ja Ö kirjaimia)
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 6418914149526



KIRJAIN- MEISTISARJA

VI025

- kirjainkorkeus 8 mm
- 27 kpl (sisältää A-Z sekä &-merkin, ei sisällä Ä ja Ö kirjaimia)
- muovikotelo
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914749627



Specialist



NUMERO- MEISTISARJA

X005125A

- numerokorkeus 8 mm
- 9 kpl (sisältää 0-9 numerot)
- pakkauskoko: 1/30
- EAN 6418914149502



NUMERO- MEISTISARJA

VI024

- numerokorkeus 8 mm
- 9 kpl (sisältää 0-9 numerot)
- muovikotelo
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914749610





PP001



PP002

PP003



KIVIKIILAT

- jousiterästä
- kivien halkaisuun, tehokas tapa halkaista kiviä kun kivien räjäytys ei ole mahdollista

Tuote-no.	Poraus-reikä	kpl/pakkaus	Pakk.koko	EAN
PP001	Ø 16 mm	2 kpl	1	6418914756908
PP002	Ø 20 mm	2 kpl	1	6418914756915
PP003	Ø 28 - 32 mm	1 kpl	/1	6418914756922