



www.ikh.fi

27. PUUTARHATYÖKALUT, PAINEVESIAUTOMAATIT

Haravat	4	Pensasleikkurit	18
Imuletku	14	Pensassakset	2
Istutuskuokka	3	Pesupistoolit	7-8
Istutuslapiot	3	Polttomoottorivesipumppu	14,14a
Istutuspuikko	3	Porakonepumput	13
Jatkovarret	3	Puutarhalangat	11
Katemuovi	11	Puutarhapumppu	14
Kiertyvä liitosyhde	5	Puutarhasakset	2
Käsiharat	3	Puutarhaverkko	11
Käsiharavat	3	Rautalangat	11
Lehtipuhallin	15	Reppuruisku	10
Letkukelat	9	Rikkajuurten irrotusrauta	3
Letkukärri	9	Rikkaruohorauta	3
Letkuliittimet, liitinnipat ja liitinpesät	5-7	Ruohonleikkurit	17
Letkut	9	Ruohosakset	2
Letkuteline	9	Sadettimet	8
Multausaura	4	Sadevesimittari	3
Muunnosnipat	5	Sangot	11
Nurmikonreunusnauhat	11	Suihkupullo	10
Oksaleikkurit ja oksasakset	2,4	Suuttimet	7
Oksasahat	2	Talikot	4
Oksasilppurit	15	Trimmerit	18
Paineruiskupullot ja -kannut	10	Uppopumput	13
Painevesiautomaatti	14	Vahapistooli	8
Paljut	11	Vesipostin avaimet	5
Pallolaskuhanat	5	Äyskäri	11



- Asiantuntevaa palvelua -

PUUTARHATYÖKALUT

ESPINA



PUUTARHA-TYÖKALUSETTI 3-os.

ESP003

- sisältää:
 - istutuslapio 310 mm
 - käsihara 280 mm
 - 3-piikkinen käsihara/kuokka 330 mm
- pakkauskoko: 1/6/24
- EAN 6418914764323



RUOHOSAKSET

ESP001

- pituus 340 mm
- terät käännettävissä 360° - helpottaa leikkaamista eri asennoissa
- lukon pikavapautus
- ergonomisesti muotoillut, pehmustetut ABS-muovikahvat
- ruostumatonta terästä
- pakkauskoko: 1/6/36
- EAN 6418914764309



PUUTARHASAKSET

XTP005

- pituus 180 mm
- terien pituus 40 mm
- lukittavat terät
- ergonomisesti muotoillut, pehmustetut kädensijat
- max. leikkauskapasiteetti 19 mm (tuore puu)
- pakkauskoko: 1/10/60
- EAN 6418914635722



PUUTARHASAKSET

ESP028

- pituus 200 mm
- ohileikkaava malli
- ergonomisesti muotoillut kahvat
- pakkauskoko: 1/10/60
- EAN 6418914764576



PUUTARHASAKSET

ESP029

- pituus 200 mm
- alasinmalli
- ergonomisesti muotoillut kahvat
- pakkauskoko: 1/10/60
- EAN 6418914764583



PUUTARHASAKSET

ESP030

- pituus 200 mm
- kukille
- ergonomisesti muotoillut kahvat
- pakkauskoko: 1/10/60
- EAN 6418914764590



PUUTARHASAKSET

XTP031

- suorat, lukittavat terät 45 mm
- ruostumatonta terästä
- miellyttävät kädensijat
- pakkauskoko: 1/10/100
- EAN 6418914501881



OKSASAKSET

ESP031

- pituus 735 mm
- terien pituus 60 mm
- pehmustetut ergonomisesti muotoillut kädensijat
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 6418914764606



OKSASAKSET, TELESKOOPPISET

ESP033

- pituus 710-1010 mm
- terien pituus 70 mm
- pehmustetut ergonomisesti muotoillut kädensijat
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 6418914764620



PENSASSAKSET, TELESKOOPPISET

ESP032

- pituus 635-810 mm
- terien pituus 140 mm
- pehmustetut ergonomisesti muotoillut kädensijat
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 6418914764613

PUUTARHATYÖKALUT


ESPINA

SIEMENKAUHAT

• lasikuitua

ESP010

- koko 245 x 75 x 40 mm
- pakkauskoko: 1/40/160
- EAN 6418914764392



ISTUTUSLAPIOT

- hiiliterästä
- pehmustettu miellyttävä kädensija



ESP009

- koko 340 x 120 x 105 mm
- pakkauskoko: 1/24/96
- EAN 6418914764385

ESP011

- koko 355 x 125 x 70 mm
- pakkauskoko: 1/72
- EAN 6418914764408

ESP004

- pituus 295 mm
- pakkauskoko: 1/12/72
- EAN 6418914764330

ESP005

- pituus 320 mm
- pakkauskoko: 1/12/72
- EAN 6418914764347



RIKKAJUURTEN IRROTUSRAUTA

ESP006

- pituus 330 mm
- hiiliterästä
- pehmustettu miellyttävä kädensija
- pakkauskoko: 1/12/72
- EAN 6418914764354



KÄSIHARA, 5-piikkinen

ESP007

- pituus 330 mm
- hiiliterästä
- pehmustettu miellyttävä kädensija
- pakkauskoko: 1/12/72
- EAN 6418914764361



KÄSIHARA/KUOKKA

ESP008

- pituus 338 mm
- hiiliterästä
- pehmustettu miellyttävä kädensija
- pakkauskoko: 1/12/72
- EAN 6418914764378



JATKOVARSI 432 mm

XTP028

- hiiliterästä
- pehmustettu miellyttävä kädensija
- pakkauskoko: /10/60
- EAN 6418914635944



ISTUTUSKUOKKA

XTP020

- pituus 368 mm
- hiiliterästä
- pehmustettu miellyttävä kädensija
- mahdollisuus asentaa jatkovarsi
- pakkauskoko: /10/60
- EAN 6418914635869



KÄSIHARA

XTP021

- pituus 305 mm
- hiiliterästä
- pehmustettu miellyttävä kädensija
- mahdollisuus asentaa jatkovarsi
- pakkauskoko: /10/60
- EAN 6418914635876



ISTUTUSPUIKKO

XTP023

- pituus 330 mm
- hiiliterästä
- pehmustettu miellyttävä kädensija
- mahdollisuus asentaa jatkovarsi
- pakkauskoko: /10/60
- EAN 6418914635890

SADEVESIMITTARI 40 mm TERÄSJALALLA

XTP037

- kapasiteetti 40 mm
- korkeus 66 cm, teräsjalka
- mm ja tuuma-asteikat
- pakkauskoko: 1/24
- EAN 6418914528802





MULTAUSAURA

AG865/25


- auran leveys 25 cm, korkeus 12,5 cm
- ilman vartta
- pakkauskoko: /20
- EAN 8005718004359



LEHTIHARAVA

AG853


- haravaosa lujaa elastista muovia
- 22-piikkinen
- leveys 40 cm
- ilman vartta
- pakkauskoko: /25
- EAN 8005718007183



SAMMALHARAVA

AG848


- 21 pyöreää piikkiä
- vahva ja tukeva varsiliitos
- ilman vartta
- pakkauskoko: /25
- EAN 8005718000627



LEHTIHARAVA

AG850

- metallinen
- 21 lattapiikkiä
- vahva ja tukeva varsiliitos
- ilman vartta
- pakkauskoko: /40
- EAN 8005718003079



RAUTAHARAVA

AG58010

- 10-piikkinen
- taivutetut piikit
- leveys 24,5 cm, korkeus 8 cm
- ilman vartta
- pakkauskoko: /60
- EAN 8005718000689



RAUTAHARAVA

AG58014

- 14-piikkinen
- taivutetut piikit
- leveys 35 cm, korkeus 8 cm
- ilman vartta
- pakkauskoko: /50
- EAN 8005718000306



TALIKKO

TT1206


- 5-piikkinen
- pulverimaalattu
- korkealaatuinen
- muoviponsi
- pakkauskoko: /5
- EAN 8005718013542



PUUTARHATALIKKO

TT1206Y

- 4-piikkinen
- lasikuituvarsi
- kokonaispituus 1180 mm
- pakkauskoko: 1/5
- EAN 6418914528260



OKSA-LEIKKURI

BK910

- karkaistut terät
- pakkauskoko: /40
- EAN 8002701078502



TELESKOOPPI-VARSI

BK916

- säädettävä max. 3,6 m
- pakkauskoko: /12
- EAN 8002701175942



OKSASAHA, TAITETTAVA

XTP011

- pituus 508 mm
- terän pituus 240 mm
- sopii erinomaisesti myös retkikäyttöön
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 6418914635784



OKSASAHA

ESP002

- pituus 540 mm
- terän pituus 360 mm
- pehmustettu kädensija
- mahdollisuus asentaa jatkovarsi
- pakkauskoko: 1/12/48
- EAN 6418914764316





FISKARS®

PUUTARHAN VOIMASAKSET

FS112170

- soveltuu kaikkeen leikkaamiseen puutarhassa
- Power-Gear -teknologia lisää leikkuuvoimaa
- erittäin kevyet
- paino 375 g
- pituus 387 mm
- Ø 35 mm
- pakkauskoko: 1/4

EAN 6411503961707




FISKARS®

LEHTIHARAVA

FS135010

- muotoillut piikit tehostavat lehtien ja hiekkakäytävien haravointia
- pitkät, elastiset piikit eivät tukkeudu ja ne on helppo puhdistaa
- paino 230 g
- pituus 228 mm
- leveys 511 mm
- pakkauskoko: /15

EAN 6411503477215



VARSI 1600 mm

FS135000


FISKARS®

LEHTIHARAVA

FS135020

- lehtien haravointiin, epätasaiselle alustalle ja nurmikon reuna-alueille
- 25 pitkää, elastista piikkiä
- paino 196 g
- pituus 212 mm
- leveys 415 mm
- pakkauskoko: 1/10

EAN 6411503477116



VARSI 1600 mm

FS135000

FISKARS®

VARSI

FS135000

- reikä ripustamista varten
- paino 350 g
- pituus 1600 mm
- pakkauskoko: 1/10

EAN 6411503444415



LEHTIHARAVA 511 mm

FS135010

LEHTIHARAVA 415 mm

FS135020

FISKARS®

LEHTIHARAVA

FS135900

- lehtien ja ruohon haravoimiseen
- puinen varsi
- 22 piikkiä
- weight 900 g
- length 1703 mm
- pakkauskoko: 1/6

EAN 6411503475013



FISKARS®

YLEISHARAVA

FS135910

- maanmuokkaukseen ja tasaamiseen
- puinen varsi
- 12 piikkiä
- paino 1250 g
- pituus 1536 mm
- pakkauskoko: 1/6

EAN 6411503474016



FISKARS®

TALIKKO

FS133442

- lannan levitykseen, oksien ja lehtien kasaamiseen ja käsittelyyn
- 5 pitkää ja tukevaa piikkiä
- metallivarsi
- paino 2000 g
- pituus 1290 mm
- pakkauskoko: /4

EAN 6411503302555



ESPINA**HANALIITTIMET**

- messinkiä
- luistamaton kumipäällyste



Tuoteno.	Koko	Pakk. koko	EAN
ESP013	3/4" sisäkierre	1/20/120	6418914764422
ESP014	1/2" sisäkierre / 3/4" sisäkierre (sisältää adapterin)	1/20/120	6418914764439

ESPINA**HANALIITTIMET, 2-haarainen**

- messinkiä
- 2-haarainen
- luistamaton kumipäällyste



Tuoteno.	Koko	Pakk. koko	EAN
ESP015	3/4" - 2 x urosliitin	1/12/72	6418914764446
ESP016	3/4" - 2 x 3/4" kierre	1/12/72	6418914764453

ESPINA**PIKALIITTIMET**

- messinkiä
- luistamaton kumipäällyste



Tuoteno.	Koko	Pakk. koko	EAN
ESP017	1/2" letkuille	1/20/120	6418914764460
ESP019	3/4" letkuille	1/20/120	6418914764484

ESPINA**PIKALIITTIMET vesisulku mekanismilla**

- messinkiä
- varustettu vesisulku mekanismilla
- luistamaton kumipäällyste



Tuoteno.	Koko	Pakk. koko	EAN
ESP018	1/2" letkuille	1/20/120	6418914764477
ESP020	3/4" letkuille	1/20/120	6418914764491

ESPINA**JATKOLIITTIMET**

- messinkiä
- luistamaton kumipäällyste



Tuoteno.	Koko	Pakk. koko	EAN
ESP021	1/2" letkuille	1/20/120	6418914764507
ESP022	3/4" letkuille	1/20/120	6418914764514

ESPINA**HANALIITIN virtauksen säädöllä**

- messinkiä
- varustettu käteväällä ON/OFF -kytkimellä
- luistamaton kumipäällyste



Tuoteno.	Koko	Pakk. koko	EAN
ESP023	3/4" sisäkierre - 3/4" ulkokierre	1/20/120	6418914764521

ESPINA**JATKOLIITIN PIKALIITTIMILLÄ**

- messinkiä



Tuoteno.	Tyyppi	Pakk. koko	EAN
ESP037	uros - uros	1/20/240	6418914764903

ESPINA**RUISKUSUUTIN**

- messinkiä
- säädettävä vesisuihku
- luistamaton kumipäällyste



Tuoteno.	Pituus	Pakk. koko	EAN
ESP024	110 mm	1/20/120	6418914764538

ESPINA**RUISKUSUUTIN + LIITINSARJA 4-os.**

- messinkiä
- luistamaton kumipäällyste



Tuoteno.	Sisältää	Pakk. koko	EAN
ESP025	ruiskusuutin 110 mm, pikaliitin 1/2" (normaali), pikaliitin 1/2" (vesisulku), hanaliitin 3/4"	1/12/48	6418914764545
ESP026	ruiskusuutin 110 mm, pikaliitin 1/2" (normaali), pikaliitin 1/2" (vesisulku), hanaliitin 1/2" / 3/4"	1/12/48	6418914764552



PALLOLASKUHANAT

- niklattua messinkiä
- pulverimaalattu metallikahva

Tuoteno.	Koko	Pakk. koko	EAN
IKHP182	1/2"	1/5	6418914642843
IKHP183	3/4"	1/5	6438036994873



VESIPOSTIN AVAIMET

Tuoteno.	Koko/malli	Pakk. koko	EAN
IKHP179	8 x 8 mm	1/5	6418914642812
IKHP180	10 x 10 mm	1/10	6418914642829



LIITINPESÄT

- kromattu messinki
- sisäkierre

Tuoteno.	Koko	Pakk. koko	EAN
IKHP194	1/2"	1/10	6418914642966
IKHP195	3/4"	1/10	6418914642973



LIITINPESÄT

- kromattu messinki

Tuoteno.	Koko	Pakk. koko	EAN
IKHP190	10 mm letkulle	1/10	6418914642928
IKHP191	13 mm letkulle	1/10	6438036995047
IKHP192	16 mm letkulle	1/10	6438036995030
IKHP193	19 mm letkulle	1/10	6438036995023



LIITINPESÄT

- kromattu messinki
- ulkokierre

Tuoteno.	Koko	Pakk. koko	EAN
IKHP196	1/2"	1/10	6438036995078
IKHP197	3/4"	1/10	6418914642997



LIITINNIPAT

- kromattu messinki

Tuoteno.	Koko	Pakk. koko	EAN
IKHP198	10 mm letkulle	1/10	6418914643000
IKHP199	13 / 19 mm letkulle	1/10	6438036994910



LIITINNIPAT

- kromattu messinki
- sisäkierre

Tuoteno.	Koko	Pakk. koko	EAN
IKHP200	1/2"	1/10	6438036995016
IKHP201	3/4"	1/10	6418914643031
IKHP202	M22	1/10	6438036994996



LIITINNIPAT

- kromattu messinki
- ulkokierre

Tuoteno.	Koko	Pakk. koko	EAN
IKHP203	1/2"	1/10	6418914643055
IKHP205	M24	1/10	6418914643079
IKHP206	M28	1/10	6418914643086



IKHP207

IKHP208-209



MUUNNOS-NIPAT

- kromattu messinki
- sisä-/ulkokierre

Tuoteno.	Koko	Pakk. koko	EAN
IKHP207	3/4" x 1/2"	1/10	6418914643093
IKHP208	1/2" x 3/4"	1/10	6418914643109
IKHP209	M22 x 1/2"	1/10	6418914643116



KIERTYVÄ LIITOSYHDE

VIK029

- 1/2" letkuun
- sopii kaikkiin pikaliitinvarsiin
- letku ei taitu koska liitinosia pyörä
- sulkee automaattisesti vedentulon
- pakkauskoko: 1/10

EAN 5705020706523



PUUTARHALETKULIITIN ADAPTERI

VIK031

- yhdistää puutarha -letkuliittimen sekä VTS-vesivarren
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 5705020707520



LETKULIITIN 1/2"-3/4"

VIK026

- kestää -30 - +80° C lämpötiloja
- max. paine 10 bar
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 5705020700521



LETKULIITIN 1/2"

VIK027

- messinkiä
- kestää -30 - +80° C lämpötiloja
- max. paine 10 bar
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 5705020701528



LETKULIITIN 3/4"

VIK028

- messinkiä
- kestää -30 - +80° C lämpötiloja
- max. paine 10 bar
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 5705020716522



PIKALIITIN

GF5429

- 3/4" ulkokierre/uros pikaliitin
- pakkaus koko: 1/10
- EAN 8004779054297



PIKALIITIN

GF5433

- urosliitin
- 3/4" kierre
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 8004779054334



KAKSOIS- HANALIITIN

GF5070

- 3/4" kierre hanaan / 2 pikaliitintä
- pakkauskoko: 1/8
- EAN 8004779050701



Y-LIITIN

GF5451

- urosliitin
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 8004779054518



PIKALIITIN

GF5435

- urosliitin
- 3/4" ja 1/2" kierre
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 8004779054358



PIKALIITIN

GF5445

- urosliitin
- 1" kierre
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 8004779002007



JATKOLIITIN

GF5450

- uros-uros
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 8004779054501



PIKALIITIN KORJAUS- SARJA

GF5699

- sisältää 6 kpl O-renkaita, 3 kpl 3/4" tiivisterenkaita ja 1 kpl 1" tiivisterenkaita
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 8004779056994



PIKALIITIN HANALLA

GF5028

- 5/8" ja 3/4" letkuille
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 8004779050282



PIKALIITIN HANALLA

GF5025

- 1/2" ja 5/8" letkuille
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 8004779050251



PIKALIITIN AQUASTOP

GF5015

- 1/2" ja 5/8" letkuille
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 8004779050152



PIKALIITIN

GF5020

- 1/2" ja 5/8" letkuille
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 8004779050206



JATKOLIITIN

GF5439

- 1/2" ja 5/8" letkuille
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 8004779054396



PIKALIITIN AQUASTOP

GF5012

- 3/4" letkuille
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 8004779050121



PIKALIITIN

GF5023

- 3/4" letkuille
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 8004779050237



JATKOLIITIN

GF5437

- 3/4" letkuille
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 8004779054372



PIKALIITIN

GF5040

- 1" letkuille
- pakkauskoko: 1/8
- EAN 8004779000492



JATKOLIITIN

GF5442

- 1" letkuille
- pakkauskoko: 1/8
- EAN 8004779000515



RUISKUSUUTIN

GF5405

- lyhyt malli
- säädettävä vesisuihku
- max. virtaus 12 l/min
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 8004779054051



RUISKUSUUTIN

GF5407

- pitkä malli
- säädettävä vesisuihku
- veden virtauksensäätö
- max. virtaus 20 l/min
- pakkauskoko: 1/8
- EAN 8004779054075



RUISKU- SUUTIN + PIKALIITIN

GF5402

- ruiskusuutin
- pikaliitin 1/2" ja 5/8" letkuille
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 8004779054020



RUISKUSUUTINSARJA

GF5422

- 4-osainen, sisältää ruiskusuuttimen,
- 2 pikaliitintä ja 3/4" hanaliittimen
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 8004779054228



KASTELUSUUTIN

GF5430

- urosliitos
- pyöreä
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 8004779054303



DINGA VESIPISTOOLI

VIK024

- messinkiä / ruostumatonta terästä,
- päällinen mustaa kumia
- max. paine 25 bar, max. veden
- lämpötila 80° C
- pakkauskoko: 1/25
- EAN 5705020711527



LIITOSOSA 1/2" DINGA VESIPISTOOLIIN

VIK025

- yhdistää Dinga-vesipistoolin ja 3/4" pikaliittimen
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 5705020712524



RUISKUPISTOOLI

GF5418

- vesisuihku säädettävissä portaattomasti
- voimakkaasta suihkusta viuhkaksi
- kahva lukittavissa haluttuun asentoon
- veden virtauksen säätö
- pakkauskoko: 1/10
- EAN 8004779054181





RUISKUPISTOOLI

GF5415

- vesisuihku säädettävissä portaattomasti voimakkaasta suihkusta viuhkaksi
- kahva lukittavissa haluttuun asentoon
- veden virtauksen säätö
- max. virtaus 10 l/min / 3bar
- pakkausko: 1/8
- EAN 8004779054150



RUISKUPISTOOLI

GF5360

- runko metalli / ABS muovi
- säädettävä suihku
- kahva lukittavissa haluttuun asentoon
- max. virtaus 20 l/min / 4 bar
- pakkausko: 1/6
- EAN 8004779008368



RUISKUPISTOOLI

GF3480

- kumipinnoitettu metallirunko
- säädettävä suihku
- kahva lukittavissa haluttuun asentoon
- max. virtaus 10 l/min / 4 bar
- pakkausko: 1/10
- EAN 8004779004766



RUISKUPISTOOLI

GF5425

- säädettävä suihku
- muotoiltu kahva lukittavissa haluttuun asentoon
- max. virtaus 20 l/min / 3bar
- pakkausko: 1/8
- EAN 8004779054259



RUISKUSUUTINPISTOOLI

GF5475

- 5 erilaista suihkumallia: suora, kapea ja leveä viuhka, 7-pistesuihku, sadettava suihku
- muotoiltu kahva lukittavissa haluttuun asentoon
- max. virtaus 20 l/min / 3bar
- pakkausko: 1/6
- EAN 8004779054754



RUISKUSUUTINPISTOOLI

GF5456

- kaikki virtausvoimakkuudet lukittavissa
- 8 eri ruiskutusasettoa
- max. virtaus 10 l/min / 3bar
- pakkausko: 1/8
- EAN 8004779005121



VAHAPISTOOLISARJA

GF5420

- mukana 4 vahapatruunaa
- veden virtauksen säätö
- pakkausko: 1/6
- EAN 8004779054204



PYÖRIVÄ SADETIN

GF5630

- tukevat alumiinijalat
- kastettava alue: säädettävissä koko ympyrästä ympyrän osiin, max. 500 m²
- yksittäispakattu ripustuspakkaukseen
- pakkausko: 1/6
- EAN 8004779056307



PYÖRIVÄ SADETIN

GF5615

- tuplasadetin Super Rotax
- kastettava alue: säädettävissä 30-200 m²
- yksittäispakattu ripustuspakkaukseen
- pakkausko: 1/6
- EAN 8004779056154



PYÖRIVÄ SADETIN

GF5611

- tuplasadetin
- kastettava alue: 150 m²
- yksittäispakattu ripustuspakkaukseen
- pakkausko: 1/12
- EAN 8004779056116



KEINUVA SADETIN

GF5658

- 18-reikäinen metalliputki
- kastettava alue: 210 m²
- yksittäispakattu ripustuspakkaukseen
- pakkausko: 1/6
- EAN 8004779056581

FAICOM

LETKUKELA- AUTOMAATIT vesi / ilma

- kumiletku
- soveltuu vedelle / ilmalle
- automaattinen takaisinkelautuminen, lukkiutuu haluttuun pituuteen
- letkukelan seinäteline voidaan asentaa kolmeen eri asentoon, mikä mahdollistaa letkukelan seinä-, katto- tai lattiakiinnityksen
- max. paine 18 bar
- max. lämpötila +40 °C
- paino 20 kg



10 m (Ø 13 mm / 20 mm)

FAI003

- letkun Ø 13 mm / 20 mm
- letkun pituus 10 m
- liittimet (sisään / ulos):
1/2" uros / 1/2" uros
- pakkauskoko: 1/4
EAN

KÄÄNTYVÄ SEINÄTELIN 180°

FAI005



15 m (Ø 10 mm / 17 mm)

FAI002

- letkun Ø 10 mm / 17 mm
- letkun pituus 15 m
- liittimet (sisään / ulos):
3/8" naaras / 3/8" uros
- pakkauskoko: 1/4
EAN

KÄÄNTYVÄ SEINÄTELIN 180°

FAI005

FAICOM

KÄÄNTYVÄ SEINÄTELIN 180° Faicom keloille

FAI005

- mahdollistaa letkukelan kääntymisen 180°
- pakkauskoko: 1
EAN



ESPINA

PUUTARHALETKUKELA-AUTOMAATIT

- hidas ja tasainen automaattinen takaisin kelauminen
- PVC-letku, sisähalkaisija 1/2"
- 2 m liitosletku hanaliittimellä
- säädettävä ruiskusuutin
- max. käyttöpain 10 bar
- käyttölämpötila 0 - +45°C
- helppo irrottaa ja kuljettaa talvivarastointia varten
- kääntyy pidikkeessä 180° sivusuunnassa



20 + 2 m

MAV8

- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914547728



30 + 2 m

MAV9

- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914547735

PUUTARHALETKUKELA-AUTOMAATTI 20 + 2 m

MAV14

- hidas ja tasainen automaattinen takaisin kelauminen
- PVC-letku 20 m, sisähalkaisija 5/8"
- 2 m liitosletku hanaliittimellä
- säädettävä ruiskusuutin
- max. käyttöpain 10 bar
- käyttölämpötila 0 - +45°C
- helppo irrottaa ja kuljettaa talvivarastointia varten
- kääntyy pidikkeessä 180° sivusuunnassa
- pakkauskoko: 1/16
- EAN 6418914760448



ESPINA

LETKUKELA 20m

GF5682

- sisäänkelattava
- 20 m punottua letkua
- sis. pikaliittimet, liittimen hanalla ja suuttimen
- varustettu kantokahvalla
- pakkauskoko: 1/2
- EAN 6418914411838



C.F.

PUUTARHALETKU-SETTI 20 m

XK6050

- 1/2" letku, pituus 20 m
- sisältää liittimet ja säätösuuttimen
- pakkauskoko: 1/8
- EAN 6418914547513



toppi

ToppGreen PUUTARHALETKUT

- materiaali PVC/polyesteri
- kestävä kasteluletku puutarhoihin ja kasvimaalle
- 3-kerros ristikudosletku
- pinta kuultavan vihreä, sisältä musta
- erinomainen UV-kestävyys
- lyijytön
- käyttöpain 6 bar/20°C SFS 5408
- käyttölämpötila -20 - +60°C



Tuoteno.	Sisä Ø	Ulko Ø	Kelakoko	Pakk. koko	EAN
TOPGR12	12 mm	16 mm	20 m	1/100	6416773212610
TOPGR16	16 mm	20 mm	25 m	1/60	6416773216021
TOPGR19	19 mm	24 mm	25 m	1/40	6416773219428
TOPGR25	25 mm	31 mm	25 m	1/30	6416773225122

LETKUKÄRRY

GF5717

- kelalle mahtuu 60 m 1/2" letkua
- pyörät helpottavat siirtelyä
- veivi sisäänkelausta varten
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914411845



C.F.

toppi

ToppAqua PUUTARHALETKUT

- materiaali kopolymeeri ja polyesteri
- 3-kerros ristikudosletku
- pitää hyvin muotonsa kaikissa käänteissä
- suoristaa itsensä estäen siten taitosten syntymisen
- todella kevyt
- erittäin taipuisa kylmissäkin olosuhteissa
- erinomainen valinta mm. pesutiloihin, uimahalleihin, kylpylöihin ja puutarhoihin
- hyväksytty juomaveden siirtoon (direktiivi 2002/72/EC)
- käyttöpain 10 bar/20°C SFS 5408
- käyttölämpötila -45 - +52°C



Tuoteno.	Sisä Ø	Ulko Ø	Kelakoko	Pakk. koko	EAN
TOPPQ12	12,5 mm	17,5 mm	20 m	1/100	6416773710758
TOPPQ16	16 mm	21 mm	25 m	1/70	6416773710765

ESPINA

LETKUTELINE

ESP027

- seinäkiinnitys
- koko 236 x 155 x 145 mm
- pakkauskoko: 1/60
- EAN 6418914764569





Conico 1000 SUIHKUPULLO

DM2002

- säiliö 1 l
- pakkauskoko: 1/23/966
- EAN 8005522020705



Biba PAINERUISKUPULLO

DM4000

- säiliö 1,5 l, max. täyttö 1,3 l
- pumpunvarsi terästä
- kapean suihkun pituus max. 8 m.
- ei voimakkaille liuottimille, öljyille, polttoaineille yms.
- pakkauskoko: 1/11/462
- EAN 8005522070427



Brio 5 + Brio 2 PAINERUISKUPULLO + PAINEPULLO

DM4032K

- paineruisku: säiliö 5,65 l, max. täyttö 4,5 l
- painepullo: säiliö 1,5 l, max. täyttö 1,3 l
- veden lämpötila max. +30°C
- ei voimakkaille liuottimille, öljyille, polttoaineille yms.
- pakkauskoko: 1/20/80
- EAN 800552211519



Mary 5 PAINERUISKUKANNU

DM4020

- säiliö 5,8 l, max. täyttö 4,55 l
- max. paine 3 bar
- tuotto 2,5 dl
- ylipaineventtiili: keltainen-alapaine, vihreä-toimintapaine, punainen-ylipaineventtiili kytkeytyy
- käytön jälkeen paine voidaan poistaa vetämällä ylipaineventtiilistä
- veden lämpötila max. +30°C
- hieno sumusuihku max. 60°
- kapean suihkun pituus max. 9 m
- ei voimakkaille liuottimille, öljyille, polttoaineille yms.
- mukana olkahihna
- paino 1,3 kg
- pakkauskoko: 1/99
- EAN 8005522088156



Mary 10 PAINERUISKUKANNU

DM4004

- säiliö 10,75 l, max. täyttö 8,5 l
- tuotto 2,5 dl
- max. paine 3 bar
- ylipaineventtiili: keltainen-alapaine, vihreä-toimintapaine, punainen-ylipaineventtiili kytkeytyy
- käytön jälkeen paine voidaan poistaa vetämällä ylipaineventtiilistä
- veden lämpötila max. +30°C
- hieno sumusuihku max. 60°
- kapean suihkun pituus max. 9 m
- ei voimakkaille liuottimille, öljyille, polttoaineille yms.
- mukana olkahihna
- paino 1,7 kg
- pakkauskoko: 1/70
- EAN 8005522301088



PAINERUISKUKANNUJEN VARAOSAT

TIIVISTESARJA

DMV4020-1

- sopii esim. Lady/Mary/Brio

KAHVA

DMV4020-2

- sopii esim. Lady/Mary/Alta/Brio

VAROVENTTIILI

DMV4020-3

- yleismalli

Rosy 22 REPPURUISKU

DM3021

- säiliö 22,8 l, max. täyttö 21 l
- max. paine 3 bar
- oikea- tai vasenkätinen
- teleskooppinen ruiskun suutinputki, pituus 50 - 90 cm
- pumppu erikoismuovia
- veden lämpötila max. +30°C
- hieno sumusuihku 60°
- kapean suihkun pituus max. 9 m
- ei voimakkaille liuottimille, öljyille, polttoaineille yms.
- mukana olkahihnat
- paino 3,3 kg
- pakkauskoko: 1/36
- EAN 8005522168193



TIIVISTESARJA ROSY

DMV3021-1

KAHVA ROSY

DMV3021-2



SANGOT JA PALJUT

- LPDE-muovia (polyeteeni)
- rakennuksille, puutarhaan, matonpesuun yms...

PALJU SUORAKAIDE

TT1260

- vetoisuus 90 l
- mitat: P 77,5 x L 48 x K 31 cm
- pakkauskoko: /150
- EAN 4012411000742

TT1261

- vetoisuus 65 l
- mitat: P 67 x L 42,5 x K 29 cm
- pakkauskoko: /240
- EAN 4012411000735

TT1260, TT1261

TT1262, TT1263, TT1270

SANKO TERÄSSANGALLA

TT1264

- vetoisuus 20 l
- mitat: Ø 39 x K 27 cm
- 6 mm sanka
- pakkauskoko: /80/480
- EAN 4012411000070

TT1265

- vetoisuus 12 l
- mitat: Ø 31 x K 25 cm
- 5 mm sanka
- pakkauskoko: /900
- EAN 4012411000919

TT1264
TT1265

PALJU PYÖREÄ

TT1270

- vetoisuus 45 l
- mitat: Ø 65 x K 28 cm
- pakkauskoko: 1/240
- EAN 6418914749511

TT1263

- vetoisuus 65 l
- mitat: Ø 56 x K 35 cm
- pakkauskoko: /100
- EAN 4012411000612

TT1262

- vetoisuus 90 l
- mitat: Ø 63,5 x K 39 cm
- pakkauskoko: /100
- EAN 4012411000629

ÄYSKÄRI ORANSSI

PX362

- väri: oranssi
- pakkauskoko: 20/560
- EAN 6416061003623



plastex

SINKKI-ÄMPÄRI 10 L

TT1271

- galvanoitu
- vetoisuus 10 litraa
- pakkauskoko: 1/600
- EAN 6418914749528



ESPINA

KATEMUOVI 20 x 1 m

XTP036

- estää rikkakasvien kasvua
- pakkauskoko: 1/4/16
- EAN 6418914639850



ESPINA

PUUTARHA-VERKKO 4 x 5 m

XTP033

- marjapensaille
- pakkauskoko: 1/40
- EAN 6418914639829



ESPINA

NURMIKON REUNUSNAUHAT

- pituus 9 m



ESP012

ESPINA

NURMIKON REUNUSNAUHAT

- pituus 9 m

XTP009



XTP008

Tuoteno.	Leveys	Pakkauskoko	EAN
ESP012	10 cm	1/24	6418914764415

Tuoteno.	Leveys	Pakkauskoko	EAN
XTP009	15 cm	1/24	6418914635760
XTP008	20 cm	1/24	6418914635753

avenue

VIIKSILANGAT

- 60 m/rulla
- 2 rullaa/pakkaus
- langan paksuus 0,60 - 0,65 mm



Tuoteno.	Väri	Pakk. koko	EAN
AVE29700	kuumasinkitty	10	5701733297006
AVE29705	musta	10	5701733297051
AVE29710	vihreä	10	5701733297105

avenue

RAUTALANGAT

- pakkauskoko: 10




Tuoteno.	Väri	Koko	EAN
AVE29715	sinkitty	1,5 mm x 15 m	5701733297150
AVE29720	vihreä	1,4 mm x 20 m	5701733297204

MAISEMOINTIKANGAS 1 x 12 m

XK6130

- vahvuus 80 g/m²
- koko 1 x 12 m
- pakkauskoko: 1/12/120
- EAN 6418914740020



METALLIVERKKO 0,9 x 30 m, sinkitty

XK6125

- sinkitty
- koko 0,9 x 30 m
- silmäkoko n. 50 x 70 mm
- pakkauskoko: 1/80
- EAN 6418914739970



ESPINA

PUUTARHAJYRÄ 38 L

ESP036

- jyrä voidaan täyttää vedellä tai hiekalla painon lisäämiseksi (38 l):
 - paino vedellä täytettynä noin 48 kg
 - paino hiekalla täytettynä noin 62 kg
- jyrä on valmistettu teräksestä
- työntökahva valmistettu putkesta (Ø 19 x 1,4 mm)
- tynnyrin halkaisija Ø 31,5 cm
- tynnyrin leveys 50 cm
- käyttötarkoituksia: puutarhan tasoittaminen, siementen maaperään upottaminen
- pakkauskoko: 1
- EAN 6418914764781



HYÖNTEISANSAT

KEMPER
GROUP



6 W (20 m²)

KEMHK001

- teho 6 W
- peittoalue 20 m²
- jännite 1000 V
- pakkauskoko: 1/15
- EAN 8008004108885

VARAPOLTTIMO 6 W
KEMHK001-1



2 x 8 W (50 m²)

KEMHK002

- teho 2 x 8 W
- peittoalue 50 m²
- jännite 3000 V
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 8008004111700

VARAPOLTTIMO 8 W
KEMHK002-1



2 x 15 W (100 m²)

KEMHK003

- teho 2 x 15 W
- peittoalue 100 m²
- jännite 3000 V
- pakkauskoko: 1/6
- EAN 8008004096724

VARAPOLTTIMO 15 W
KEMHK003-1



PORAKONEPUMPPU

XMS110

- monipuoliset käyttömahdollisuudet kotona, puutarhassa, maatilalla, veneissä, autossa, asuntovaunussa jne.
- soveltuu voiteluaineiden pumppaamiseen, mutta ei sovellu haihtuville liuotteille kuten bensiinille
- max 2000-3000 rpm, min. 350 W
- letkun halkaisija 20 mm (sisämitta)
- imuletku vahvistettu, max. pituus 3 m
- sis. pumpun, kiinnityskappaleen ja suodatimen
- kapasiteetti: ilman imuletkun suodatinta n. 40-50 l/min
- nostokorkeus 2 m pumpattavan nesteen pinnasta
- nosto max. 15 m
- pakkauskoko: 1/36
- EAN 6418914603004



Professional



PORAKONEPUMPPU

TPG89000

- akseli 6 mm
- 1/2" letkulle
- max. pyöritysnopeus 3500 rpm
- max. nostokorkeus 10 m
- max. imukorkeus 2,5 m
- ei polttoaineelle
- pakkauskoko: 1/5
- EAN 8011017890005



UPPOPUMPUT



Tuoteno.	XVP001	XVP002	XVP003	XVP004
Runko	muovi	muovi	muovi	RST
Teho	200 W / 230 V	750 W / 230 V	900 W / 230 V	1 100 W / 230 V
Max. paine	0,55 bar	1,0 bar	1,0 bar	0,95 bar
Max. tuotto	4 200 l/h	13 000 l/h	14 000 l/h	13 500 l/h
Max. nostokorkeus	5,5 m	10 m	10 m	9,5 m
Max. upotussyvyys	5 m	8 m	8 m	8 m
Jäämäveden korkeus	3 mm	5 mm	35 mm	35 mm
Käynnistymiskorkeus	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Sammumiskorkeus	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
Vedenpinnan minimitaso toimintavalmiuteen	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm
Likaveden max. hiukkaskoko	5 mm	5 mm	35 mm	35 mm
Nesteen max. lämpötila	35°C	35°C	35°C	35°C
Liittimet mm	32 25	38 32 25	38 32 25	38 32 25
Sähköjohto	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F	H05RN-F
Sähköjohdon pituus	10 m	10 m	10 m	10 m
Paino	3,5 kg	4,7 kg	5,1 kg	5,3 kg
Pakkauskoko	1/6	/1	1/4	1/4
EAN	6418914637375	6418914637382	6418914637399	6418914637405

Varaosia:

Kelluke	XVPV004-01	XVPV004-01	XVPV004-01	XVPV004-01
---------	------------	------------	------------	------------



Made in Italy

UPPOPUMPUT ammattimalli



Tuoteno.	XVP013	XVP014	XVP015
Runko	RST / valu	RST / valu	RST / valu
Teho	1050 W / 230 V	1350 W / 230 V	1350 W / 230 V
Max. paine	0,83 bar	1,04 bar	1,04 bar
Max. tuotto	15 000 l/h	18 000 l/h	18 000 l/h
Max. nostokorkeus	5 m	5 m	5 m
Max. upotussyvyys	5 m	5 m	5 m
Jäämäveden korkeus	60 - 70 mm	60 - 70 mm	60 - 70 mm
Käynnistymiskorkeus	50 cm	50 cm	50 cm
Sammumiskorkeus	15 cm	15 cm	15 cm
Vedenpinnan minimitaso toimintavalmiuteen	41 cm	41 cm	41 cm
Likaveden max. hiukkaskoko	35 mm	35 mm	35 mm
Nesteen max. lämpötila	40°C	40°C	40°C
Lähtöliitäntä	1 1/2" (38 mm)	1 1/2" (38 mm)	2" (51 mm)
Sähköjohto	H07RN-F	H07RN-F	H07RN-F
Sähköjohdon pituus	10,2 m	10,2 m	10,2 m
Paino	12 kg	13,5 kg	13,5 kg
Pakkauskoko	1/57	1/57	1/57
EAN	6418914745834	6418914745841	6418914745858

Tarvikkeita:

Letkukara	XVP013A	XVP013A	XVP015A
-----------	---------	---------	---------



PUUTARHAPUMPPU

Tuoteno.	XVP005
Pumppu	muovia
Teho	800 W / 230 V
Max. tuotto	3 200 l/h
Max. nostokorkeus	40 m
Max. imukorkeus	8 m
Max. paine	4 bar
Nesteen max. lämpötila	35°C
Letkuliitännät	1"
Sähköjohto	H07RN-F
Sähköjohdon pituus	1,2 m
Melutaso	86 dB
Paino	7,4 kg
Pakkauskoko	1
EAN	6418914637412



POLTTOMOOTTORIVESIPUMPPU

XVP012

- itseimevä
- alumiinirunko
- bensiinikäyttöinen (seossuhde 5%)
- kaksitahtimoottori 25 cm³, teho 1 hv
- max. imukorkeus 6 m
- tuotto/min / nostokorkeus:
 - 110 l/min / 5 m
 - 100 l/min / 10 m
 - 80 l/min / 20 m
 - 50 l/min / 30 m
- letkuliitännät sisäkierre 1"
- polttoainesäiliö 0,65 l (kesto n. 60 min)
- paino 5,3 kg
- mitat: 22 x 27 x 29 cm
- pakkauskoko: 1

EAN 6418914508903



PAINEVESIAUTOMAATTI

Tuoteno.	XVP008
Pumppu	RST
Teho	1 200 W / 230 V
Max. tuotto	3 800 l/h
Max. nostokorkeus	50 m
Max. imukorkeus	8 m
Max. paine	5 bar
Nesteen max. lämpötila	35°C
Letkuliitännät	1"
Sähköjohto	H07RN-F
Sähköjohdon pituus	1,2 m
Melutaso	87 dB
Paino	13,7 kg
Pakkauskoko	1
EAN	6418914637443
Varaosia:	
Säiliön ilmapussi	XVPV006-01
Painemittari	XVPV006-05
Painekeytkin	XVPV006-07
Yhdysputki	XVPV006-10



toppi

IMULETKU 8 m

TOP8

- pituus 8 m
- letkun Ø 25 mm
- sisältää messinkisen pohjaventtiilin, putkiklemmarin ja liittimen painevesiautomaattiin liittämistä varten.
- tarkoitettu käytettäväksi painevesiautomaatin kanssa
- soveltuu juomaveden siirtoon
- TopClear™
- pakkauskoko: 1/100

EAN 6416773710796



toppi

POISTOLETKU UPPOPUMPULLE

TOP10


- pituus 10 m
- letkun Ø 25 mm
- sisältää putkiklemmarin
- tarkoitettu uppopumpuille (valmis poistoletku)
- TopGreen™
- pakkauskoko: 1/100

EAN 6416773710802





VESIPUMPUT, bensiiinitoimiset



Tuoteno.	MEG2	MEG3
Moottori	Yamaha 4-tahti / 6,5 hp	Yamaha 4-tahti / 6,5 hp
Max. tuotto	36000 l/h	60000 l/h
Max. nostokorkeus	32 m	30 m
Max. imukorkeus	8 m	8 m
Letkuliitännät	2" (51 mm)	3" (76 mm)
Polttoaine	Bensiini (E98)	Bensiini (E98)
Polttoainetankin koko	3,8 l	3,8 l
Mitat	P 460 x L 390 x K 420 mm	P 460 x L 390 x K 420 mm
Paino	31 kg	31 kg
Pakkauskoko	1/20	1/8
EAN	6418914762053	6418914762060
Tarvikkeita:		
Letku 2"	NL54050	
Letku 3"		NL54076

VESIPUMPPU, bensiiinitoiminen

XTP105

- sylinteritilavuus 40,2 cm³, 2-tahti
 - teho 1,45 kW
 - max. tuotto 8500 l/h
 - max. nostokorkeus 18 m
 - max. imukorkeus 6 m
 - letkuliitännät 25 mm / 1"
 - polttoaine lyijytön bensiini (98-oktaaninen)
 - bensiinin ja öljyn seossuhde 25:1 (4%)
(esim. Viima 2-tahtiöljy WK2TY)
 - tilavuus polttoainesäiliö 1 l
 - melutaso LpA 90 dB(A) / LWA 110 dB(A)
 - kokonaismitat P 355 x L 270 x K 370 mm
 - paino 7,5 kg
 - pakkauskoko: 1/22
- EAN 6418914761391



LEHTIPUHALLIN

XTP106

- sylinteritilavuus 31 cm³, 2-tahti
- teho 0,85 kW
- moottorin pyörimisnopeus 8200 rpm
- joutokäyntinopeus 3200 rpm
- ilman virtausnopeus 250 km/h
- ilmantuotto 12 m³/min
- polttoaine lyijytön bensiini (98-oktaaninen)
- bensiinin ja öljyn seossuhde 40:1 (2,5%)
(esim. Viima 2-tahtiöljy WK2TY)
- tilavuus polttoainesäiliö 0,45 l
- keruupussin tilavuus 35 l
- silppuamissuhde 40:1
- melutaso LpA 100 dB(A) / LWA 120 dB(A)
- värinätaaso 15 m/s²
- paino 7 kg
- pakkauskoko: 1/24
- EAN 6418914761407



ESPINA



RB24EA
LEHTIPUHALLIN

HI62060104

- sylinteritilavuus 23,9 cm³, 2-tahti
- teho 0,89 kW
- vähäpäästöinen PureFire-moottori
- ilmantuotto 12,5 m³/min
- bensatankki 5,2 dl
- melutaso 68 dB(A)
- matala polttoaineen kulutus ja hiljainen käyntiääni
- kumipäällystetty kahva lisää työskentelymukavuutta
- mitat P 354 x L 205 x K 335 mm
- paino 3,9 kg
- pakkauskoko: 1
- EAN 4966376189465

HITACHI
Inspire the Next



RB24E
LEHTIPUHALLIN

HI62060103

- sylinteritilavuus 23,9 cm³, 2-tahti
- teho 0,84 kW
- vähäpäästöinen PureFire-moottori
- ilmantuotto 10,3 m³/min (litteä suutin)
- ilmantuotto 10,7 m³/min (pyöreä suutin)
- bensatankki 6,0 dl
- melutaso 68 dB(A)
- matala polttoaineen kulutus ja hiljainen käyntiääni
- kumipäällystetty kahva lisää työskentelymukavuutta
- mitat P 365 x L 269 x K 360 mm
- paino 4,1 kg
- pakkauskoko: 1
- EAN 4934528418749

HITACHI
Inspire the Next



RB100EF
REPPUPUHALLIN

HI62070101

- sylinteritilavuus 43,1 cm³, 2-tahti
- teho 2,9 kW
- vähäpäästöinen PureFire-moottori
- ilmantuotto 10,2 m³/min
- ilman virtausnopeus 74,1 m/s
- bensatankki 2,0 l
- matala polttoaineen kulutus ja hiljainen käyntiääni
- mitat P 322 x L 552 x K 516 mm
- paino 9,5 kg
- pakkauskoko: 1
- EAN 4934528813001

HITACHI
Inspire the Next



RB65EF
REPPUPUHALLIN

HI62060105

- sylinteritilavuus 64,7 cm³, 2-tahti
- teho 2,9 kW
- vähäpäästöinen PureFire-moottori
- ilmantuotto 15,5 m³/min
- ilman virtausnopeus 87,0 m/s
- bensatankki 2,0 l
- matala polttoaineen kulutus ja hiljainen käyntiääni
- mitat P 350 x L 480 x K 490 mm
- paino 9,9 kg
- pakkauskoko: 1
- EAN 4934528419104

HITACHI
Inspire the Next



ESPINA

OKSASILPPURI 2000 W

ESP034

- jännite 230 V / 50 Hz
- teho 2000 W
- pyörimisnopeus 4500 rpm
- max. oksakoko Ø 40 mm
- keräyspussi 50 L
- melutaso 98 dB
- paino 14 kg
- pakkauskoko: 1/15

EAN 6418914764750



ESPINA

OKSASILPPURI 2600 W

ESP035

- jännite 230 V / 50 Hz
- teho 2600 W
- pyörimisnopeus 40 rpm
- max. oksakoko Ø 40 mm
- suunnanvaihto
- silpun pituus 25 - 35 mm
- muovinen keräyslaatikko 60 L
- melutaso 86 dB
- paino 30 kg
- pakkauskoko: 1/20

EAN 6418914764767



ESPINA

OKSASILPPURI 2500 W

XTP041

- jännite 230 V / 50 Hz
- teho 2500 W
- pyörimisnopeus 2800 rpm
- max. oksakoko Ø 40 mm
- silpun pituus 5 - 10 mm
- keräyspussi 50 L
- melutaso 98 dB
- paino 22,5 kg
- pakkauskoko: 1

EAN 6418914727991



AWD

HAKETIN 6,5 hv, bensiinitoiminen

AWD65

- Briggs & Stratton 6,5 hv, 4-tahti, ilmajäähdytteinen moottori
- 3600 rpm (kuormittamaton)
- 3,6 l bensatankki
- max. silputtava materiaali 50/76 mm
- paino 80 kg
- koko 780 x 460 x 1125 mm
- pakkauskoko: 1

EAN 6418914729827

ESPINA



PUUTARHAJYRSIN 4,0 hv

XTP4

- ilmajäähdytteinen 4-tahti OHV-moottori 140 cm³ / 4,0 hv / 2,6 kW
- pyörimisnopeus 3600 rpm
- jysintäleveys 360 mm
- jysintäsyvyys 120 mm
- polttoainesäiliön tilavuus 1,2 l
- paino 32 kg
- pakkauskoko: 1

VETOHINNA

XTPV4-25

TERÄ (vasen/oikea)

XTPV4-6

ESPINA



PUUTARHAJYRSIN 6,5 hv

XTP6

- ilmajäähdytteinen 4-tahti OHV-moottori 196 cm³ / 6,5 hv
- 1 vaihte eteenpäin + peruutusvaihte
- pyörimisnopeus 3600 rpm
- jysintäleveys 750 mm
- jysintäsyvyys 150 mm
- polttoainesäiliön tilavuus 3,6 l
- paino 52 kg
- pakkauskoko: 1

HIHNAPYÖRÄ

XTPV6-13

HIHNAPYÖRÄ

XTPV6-18

VETOHINNA

XTPV6-20

VETOHINNA

XTPV6-21

TERÄSARJA

XTPV6-32

TERÄSARJA

XTPV6-9

RUOHONLEIKKURI, työnnettävä

XTP100

- moottori: Sanli 4 hv / 3100 - 3200 rpm
- moottorityyppi: 4-tahtinen kansiventtiilimoottori (OHV)
- sylinteritilavuus: 135 cm³
- polttoaine: lyijytön bensiini (vähintään 95 oktaania)
- polttoainesäiliön tilavuus: 1,0 l
- polttoaineenkulutus: 389 g/kWh
- öljytyyppi: SAE30 (esim. Viima Pienkoneöljy WK4T)
- öljysäiliön tilavuus: 650 ml
- leikkuumenetelmä: keruu
- leikkuuleveys: 42 cm
- leikkuukorkeus: 20 - 75 mm
- leikkuukorkeuksien lukumäärä: 10
- leikkuukorkeuden säätö: keskussäätö yhdellä vivulla
- ruohonkeruupussin tilavuus: 60 l
- rungon materiaali: teräs
- veto: työnnettävä
- käynnistysmenetelmä: käynnistysnaru
- melutaso: 96 dB
- kuulalaakeroidut pyörät
- pyörä koko (edessä / takana): 172 mm / 172 mm
- kokonaismitat: P 135 x L 48 x K 100 cm
- paino: 31 kg
- pakkausko: 1/8
- EAN 6418914760639

TERÄ

XTPV100-34

KAASUVAIJERI

XTPV100-17

PYÖRÄ

XTPV100-40

ILMAPUHDISTIN

XTPV100-M71

KÄYNNISTIN

XTPV100-M103

SYTYTYSTULPPA F6RTC

XTPV100-M35

SÄÄTÖPALA KORKEUDELLE

XTPV100-10

ESPINA



RUOHONLEIKKURI, itsevetävä

XTP101

- moottori: Sanli 5,5 hv / 3100 - 3200 rpm
- moottorityyppi: 4-tahtinen kansiventtiilimoottori (OHV)
- sylinteritilavuus: 163 cm³
- polttoaine: lyijytön bensiini (vähintään 95 oktaania)
- polttoainesäiliön tilavuus: 1,0 l
- polttoaineenkulutus: 390 g/kWh
- öljytyyppi: SAE30 (esim. Viima Pienkoneöljy WK4T)
- öljysäiliön tilavuus: 650 ml
- vetojärjestelmä: takaveto
- max. nopeus eteenpäin: 3,7 m/s
- leikkuumenetelmät: keruu / silppuaminen
- leikkuuleveys: 51 cm
- leikkuukorkeus: 25 - 80 mm
- leikkuukorkeuksien lukumäärä: 10
- leikkuukorkeuden säätö: keskussäätö yhdellä vivulla
- ruohonkeruupussin tilavuus: 60 l
- rungon materiaali: teräs
- veto: itsevetävä
- käynnistysmenetelmä: käynnistysnaru
- melutaso: 98 dB
- kuulalaakeroidut pyörät
- pyörä koko (edessä / takana): 200 mm / 300 mm
- kokonaismitat: P 154 x L 56 x K 121 cm
- paino: 41 kg
- pakkausko: 1/8
- EAN 6418914760622

TERÄ

XTPV101-23

TERÄN KIINNITYSLAIPPA

XTPV101-24

VETOHIHNA A737

XTPV101-28

HIHNAPYÖRÄ

XTPV101-29

VAIHEISTO

XTPV101-49

SYTYTYSTULPPA F6RTC

XTPV100-M35

KÄYNNISTIN

XTPV101-M103

VAIJERI

XTPV101-84

ILMAPUHDISTIN

XTPV101-M71

KAASUVAIJERI JA KAHVA KAASULLE

XTPV101-86

ESPINA



ESPINA

TRIMMERI 26 cm³

XTP102

- moottorityyppi 2-tahtimoottori
- sylinteritilavuus 26 cm³
- teho 0,8 kW
- moottorin pyörimisnopeus 9000 rpm
- siimapään pyörimisnopeus 7800 rpm
- siiman paksuus 2 mm
- leikkualue 300 mm
- polttoaine lyijytön bensiini (98-oktaaninen)
- bensiinin ja öljyn seossuhde 50:1 (2%)
(esim. Viima 2-tahtiöljy WK2TY)
- tilavuus polttoainesäiliö 0,75 l
- paino 5,2 kg
- melutaso LpA 100 dB(A) / LWA 110 dB(A)
- värinä taso 13 m/s²
- pakkauskoko: 1/48
- EAN 6418914761360

**Raivaus-
sahat
sivulla
18/8**

Varaosia / Tarvikkeita:

WS40WSE8	sytytystulppa
WS60W1016	trimmerin siima 1,65 mm x 15 m, Penta Power
WS60W1020	trimmerin siima 2,00 mm x 15 m, Penta Power
WS60W1120	trimmerin siima 2,00 mm x 122 m, Penta Power
WS60W1220	trimmerin siima 2,00 mm x 365 m, Penta Power
WS60W2020	trimmerin siima 2,00 mm x 15 m, Penta Pro
WS60W2120	trimmerin siima 2,00 mm x 122 m, Penta Pro
WS60W2220	trimmerin siima 2,00 mm x 365 m, Penta Pro
WS61W3001	trimmerin siimapää easy clip -siimoille
WS60W4027	trimmerin siima 2,7 mm 90 kpl, easy clip



CG22EAB

TRIMMERI 21,1 cm³

HI62040207

- sylinteritilavuus 21,1 cm³, 2-tahti
- teho 0,63 kW
- vähäpäästöinen ja tehokas PureFire -moottori
- bensatankki 4,3 dl
- S-Start, kevyt ja helppo käynnistys
- värinänvaimennus
- taivutettu runkoputki Ø 24 mm
- vakiovarusteet: Tap&Go siimapää, avain
- mitat P 1545 x L 295 x K 516 mm
- paino 4,4 kg
- pakkauskoko: 1/25
- EAN 4966376185245

HITACHI
Inspire the Next

ESPINA

PENSAS- LEIKKURI 22,5 cm³

XTP104

- moottorityyppi 2-tahtimoottori
- sylinteritilavuus 22,5 cm³
- teho 0,6 kW
- moottorin pyörimisnopeus 9000 rpm
- terän pyörimisnopeus 6500 rpm
- terätyyppi kaksipuolinen leikkuuterä
- terän pituus 65 cm
- terän paksuus 2 mm
- oksan max. halkaisija 30 mm
- polttoaine lyijytön bensiini (98-oktaaninen)
- bensiinin ja öljyn seossuhde 25:1 (4%)
(esim. Viima 2-tahtiöljy WK2TY)
- tilavuus polttoainesäiliö 0,5 l
- välityssuhde 3.87:1
- paino 5,6 kg
- melutaso LpA 90 dB(A) / LWA 110 dB(A)
- värinä taso 6 m/s²
- pakkauskoko: 1/24
- EAN 6418914761384

SYTYTYSTULPPA WS40WSE8

HITACHI
Inspire the Next

CH50EA3(ST) PENSAS- LEIKKURI 21,1 cm³

HI62020105

- sylinteritilavuus 21,1 cm³, 2-tahti
- teho 0,74 kW
- terän pituus 500 mm (2-puolinen)
- terän jako 30 mm
- terän nopeus 0,64 m/sek
- bensatankki 3,5 dl
- S-Start: kevyt ja helppo käynnistää
- Quick-Twist: säädettävä taka-kädensija
- 2-puolisen terän ansiosta soveltuu sekä oikea- että vasenkätisille
- pienikokoinen ja kevyt pensasleikkuri
- mitat P 929 x L 238 x K 214 mm
- paino 4,3 kg
- pakkauskoko: 1/12
- EAN 4966376182961

